ULTRASONE

METEOR ONE

Instrukcja obsługi

1. Środki ostrożności

Dziękujemy za zaufanie i zakup słuchawek ULTRASONE LAPIS Bluetooth®.
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia odsłuchowe, chcielibyśmy przedstawić wyczerpujący opis sposobu korzystania z ULTRASONE LAPIS.

- Przed użyciem produktu należy dokładnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Firma ULTRASONE AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie produktu lub obrażenia osób spowodowane nieostrożnym, niewłaściwym, nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub użytkowaniem produktu niezgodnym z przeznaczeniem określonym przez producenta.

Aby unikąć zagrożeń dla zdrowia i wypadków

- Podczas korzystania ze słuchawek upewnij się, że głośność jest ustawiona na minimum. Nie zmieniaj głośności, dopóki nie założysz słuchawek. Aby uniknąć możliwego uszkodzenia słuchu, nie używaj słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.
- Nalezy pamiętać, że nadmierne poziomy głośności i nadmierne czasy słuchania mogą uszkodzić słuch. Uszkodzenie słuchu zawsze oznacza jego nieodwracalne uszkodzenie!
- Jeśli doznasz szum w uszach, zmniejsz głośność.
- Zawsze upewnij się, że głośność jest odpowiednia. Zaleca się nie używać słuchawek z dużą głośnością przez długi czas.
- Trzymaj małe części, takie jak produkt, opakowanie i akcesoria, z dala od dzieci i zwierząt. Przypadkowe połknięcie może spowodować uduszenie.
- Słuchawki drastycznie zmniejszają akustyczną percepcję świata zewnętrznego. Używanie słuchawek w ruchu drogowym stwarza duże ryzyko. Słuch użytkownika nie może być odizolowany w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Upewnij się również, że nie używasz słuchawek w obszarze działania potencjalnie niebezpiecznych maszyn i sprzętu roboczego.
- Unikaj również używania słuchawek w sytuacjach, w których ważny jest słuchowy kontak z otoczeniem, zwłaszcza podczas przekraczania przejazdów kolejowych lub na przejść dla pieszych.

1. Środki ostrożności

Pasywna redukcja szumów

- Pasywna eliminacja szumów blokuje hałas z zewnątrz.
- Nigdy nie używaj słuchawek z redukcją szumów w sytuacjach, w których słyszenie otoczenia jest ważne, a środowisko może stanowić zagrożenie dla Ciebie lub innych osób, np. podczas prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze, przejazdu przez przejazd kolejowy, itp.
- Zdejmij słuchawki lub zmniejsz głośność, aby upewnić się, że słyszysz dźwięki z zewnątrz, takie jak alarmy i sygnały ostrzegawcze.
- Pamiętaj, że dźwięki, takie jak alarmy lub sygnały ostrzegawcze, mogą brzmieć inaczej, gdy nosisz słuchawki.

Odpowiedzialność / Właściwe użytkowanie

- Nie używaj produktu w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji produktu. ULTRASONE AG nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktu lub akcesoriów.
- Firma
- Firma ULTRASONE AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku rozłączenia spowodowanego rozładowanymi lub starymi bateriami lub przekroczeniem zasięgu transmisji Bluetooth®.
- Przed uruchomieniem należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.
- Aby ładować akumulator przez zintegrowane gniazdo USB typu C, należy używać wyłącznie zasilacza 5 V zgodnego ze standardem USB 2.0/3.0.
- UWAGA: Baterie (akumulator lub zainstalowane baterie) nie mogą być wystawiane na działanie nadmiernego ciepła od bezpośredniego światła słonecznego lub ognia.
- UWAGA: Nie otwieraj obudowy. Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii.
- Nie wystawiaj produktu na działanie deszczu, śniegu, płynów lub wilgoci.
- Nie demontuj baterii.
- Nie używaj baterii, która mogła mieć kontakt z wodą.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur (60°C). Zbyt wysokie temperatury otoczenia prowadzą do nieodwracalnego uszkodzenia akumulatora, zwłaszcza przy wysokim poziomie naładowania.
- Jeśli nie używasz lub nie przechowujesz baterii przez dłuższy czas, zalecamy naładowanie baterii do około 50% i przechowywanie jej w maksymalnej temperaturze 30 °C.
- Nigdy nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła lub ognia.
- Niewłaściwe użycie może uszkodzić baterię. W skrajnych przypadkach istnieje ryzyko: wybuchu, wytworzenia ciepła, pożaru, dymu lub gazu.

2. Akcesoria w zestawie

Słuchawki METEOR ONE x1

Etui x1

Kabel do ładowania USB do USB-C x1

Mikrofon przewodowy 3.5mm AUX x1

Mikrofon bezprzewodowy USB-C

3. Cechy kluczowe

- Tryb taktyczny zapewniający wyjątkowo niską latencję.
- Nowe przetworniki w połączeniu z S-Logic® zapewniają pełny i bogatszy dźwięk.
- Długi czas pracy do 15 godzin.
- Konfigurowalne oświetlenie RGB.
- Dwa odłączane mikrofony jednokierunkowe (bezprzewodowy i przewodowy).
- Wysoki komfort noszenia podczas długich sesji dzięki niskiej wadze i nausznikom z pianki pamięciowej.

4. Zasilanie i Bluetooth®

Uruchamianie:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na lewej słuchawce, aż wskaźnik stanu zmieni kolor na niebieski.

Wyłączanie:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż kontrolka stanu zgaśnie.

Uwaga
W przypadku braku połączenia z urządzeniem Bluetooth® przez 5 minut lub odłączenia kabla AUX urządzenie wyłączy się automatycznie.



4. Zasilanie i Bluetooth®

Słuchawki ULTRASONE METEOR ONE współpracują z dowolnym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth®, takim jak telefon komórkowy, tablet, laptop, telewizor itp. i można je podłączyć bezprzewodowo.

Krok1:
Włącz słuchawki.

Krok 2:
Przy pierwszym użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania Bluetooth® przy wyłączonym zasilaniu. Wskaźnik stanu miga na czerwono i niebiesko. Po ponownym włączeniu słychać komunikat głosowy „Bluetooth® pairing on“ i aktywowany jest tryb parowania Bluetooth®.

Uwaga
Przy następnym użyciu słuchawek, automatycznie połączą się z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Krok 3:
Przejdź do menu Bluetooth® swojego urządzenia i wybierz „METEOR ONE”.

Uwaga
Jeśli nie można pomyślnie nawiązać połączenia lub pojawią się inne nieoczekiwane problemy, wyłącz słuchawki, a następnie włącz je ponownie. Następnie wróć do trybu parowania Bluetooth®.

Krok 4:
Po połączeniu usłyszysz komunikat głosowy „Connected”, a wskaźnik stanu będzie migać na niebiesko co pięć sekund.



4. Zasilanie i Bluetooth®

Krok 1:
Podłącz dostarczony kabel ładujący USB-C do słuchawek przez port USB-C.

Krok 2:
Podłącz kabel do odpowiedniego zasilacza (brak w zestawie).

Uwaga
Podczas ładowania wskaźnik stanu świeci na czerwono. Gdy tylko urządzenie zostanie w pełni naładowane, wskaźnik stanu zaświeci się na zielono.

Uwaga
Urządzenie nie może być włączone ani używane podczas ładowania.

Krok 3:
Po pomyślnym naładowaniu odłącz kabel ładujący od słuchawek. Urządzenie jest wówczas ponownie gotowe do użycia.



5. Tryb taktyczny

METEOR ONE posiada specjalny tryb gamingowy „Tryb taktyczny”. Dzięki wyjątkowo niskim opóźnieniom tryb ten oferuje decydującą przewagę w bardzo szybkich grach komputerowych, a przede wszystkim w strzelankach.

Włączanie trybu taktycznego

Jednocześnie naciśnij przycisk „Głośność +” i „Głośność -”. Usłyszysz komunikat głosowy „Tactical mode on”.

Uwaga

Tryb taktyczny wyłącza się automatycznie po wyłączeniu urządzenia. Aby ponownie użyć trybu taktycznego, należy go ponownie włączyć.

Wyłączanie trybu taktycznego

Jednocześnie naciśnij przycisk „Głośność +” i „Głośność -”. Usłyszysz komunikat głosowy „Tactical mode off”.

Uwaga

Podczas korzystania z mikrofonu przewodowego przez kabel audio funkcja trybu taktycznego jest wyłączona i działa tylko wtedy, gdy jest używana przez Bluetooth®.



6. Połączenia głosowe

Zestaw słuchawkowy METEOR ONE posiada przyciski zintegrowane z prawą słuchawką. Użyj ich, aby odbierać, kończyć lub odrzucać połączenia.

Odebranie połączenia:

Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy na prawej słuchawce, gdy nadejdzie nowe połączenie.

Kończenie połączenia:

Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy na prawej słuchawce podczas trwającego połączenia.

Odrzucanie połączenia:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania/pauzy na prawej słuchawce, gdy nadejdzie nowe połączenie.

Odbieranie połączenia podczas trwającego połączenia

Podczas trwającego połączenia naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy na prawej słuchawce, aby odebrać nowe połączenie i zakończyć poprzednie połączenie.



7. Asystent głosowy

Zestaw słuchawkowy METEOR ONE posiada przyciski zintegrowane z prawą słuchawką. Użyj następujących klawiszy, aby korzystać z asystenta głosowego urządzenia.

Aktywacja asystenta głosowego:
Naciśnij dwukrotnie przycisk odtwarzania/pauzy na prawej słuchawce (dwukrotne kliknięcie), aż zostanie aktywowany domyślny asystent głosowy urządzenia.

Wyłączanie asystenta głosowego:
Naciśnij dwukrotnie przycisk odtwarzania/pauzy na prawej słuchawce (kliknij dwukrotnie), aż domyślny asystent głosowy urządzenia zostanie ponownie wyłączony.



8. Sterowanie odtwarzaniem i głośnością

Odtwarzanie / wstrzymywanie odtwarzania:

Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy na prawej słuchawce, aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę.

Następny utwór:

Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk „Głośność +” na prawej słuchawce, aby odtworzyć następny utwór.

Poprzedni utwór:

Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk „Głośność -” na prawej słuchawce, aby odtworzyć poprzedni utwór.

Zwiększanie głośności:

Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk „Głośność +” na prawej słuchawce, aby zwiększyć głośność.

Zmniejszanie głośności:

Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk „Głośność -” na prawej słuchawce, aby zmniejszyć głośność.



9. Mikrofony

Możesz nie tylko korzystać z ULTRASONE METEOR ONE bezprzewodowo przez Bluetooth®, ale także podłączyć go do urządzenia końcowego i używać go przewodowo za pomocą dostarczonego mikrofonu przewodowego AUX 3,5 mm lub mikrofonu bezprzewodowego USB-C.

Podłącz słuchawki za pomocą mikrofonu przewodowego:

Krok 1:
Podłącz koniec przewodowego mikrofonu ze złączem USB-C do dedykowanego portu USB-C na spodzie lewej słuchawki.

Krok 2:
Podłącz drugi koniec mikrofonu przewodowego z wtyczką AUX 3,5 mm do portu AUX 3,5 mm w urządzeniu.

Uwaga
Podczas korzystania z mikrofonu przewodowego regulacja głośności i odtwarzania musi być sterowana z urządzenia źródłowego.

Uwaga
Podczas korzystania z mikrofonu przewodowego za pośrednictwem kabla audio funkcja trybu taktycznego jest wyłączona i działa tylko w przypadku korzystania z Bluetooth®.



9. Mikrofony

Podłącz słuchawki za pomocą mikrofonu bezprzewodowego:

Krok 1:

Podłącz koniec mikrofonu bezprzewodowego ze złączem USB-C do portu USB-C znajdującego się na spodzie lewej słuchawki.

10. Dynamiczne podświetlenie RGB

Słuchawki ULTRASONE METEOR ONE można personalizować za pomocą różnych opcji kolorów i efektów dzięki oświetleniu RGB.

Włączanie oświetlenia RGB:

Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania na lewej słuchawce. Oświetlenie, które zostało ustawione jako ostatnie, jest włączane na zewnątrz obu słuchawek.

Wyłączanie oświetlenia RGB:

Gdy podświetlenie jest włączone, kliknij dwukrotnie przycisk zasilania na lewej słuchawce. Oświetlenie na zewnątrz obu słuchawek jest wyłączone.

Zmiana efektów świetlnych oświetlenia RGB:

Gdy podświetlenie jest włączone, naciśnij przycisk zasilania na lewej słuchawce. Zmieniają się efekty świetlne na zewnątrz obu słuchawek.

Uwaga
Oświetlenie RGB może działać, gdy słuchawki są włączone lub wyłączone.



11. Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli słuchawki nie reagują, możesz zresetować je do ustawień fabrycznych.

Uwaga
Ponowne uruchomienie spowoduje usunięcie wszystkich ustawień i podłączonych urządzeń.

Krok 1:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (aby przejść do trybu parowania Bluetooth®).
Krok 2:
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk „Głośność +” i przycisk „Głośność -” (ok. 5 sekund)..
Krok 3:
Pojawi się komunikat głosowy: „Factory reset complete“.

12. Specyfikacja

Waga słuchawek: 238 g
Impedancja: 32 Omy
Typ przetwornika: dynamiczny 40 mm
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
Czułość: 110dB
Magnes przetwornika: neodymowy
Odporność na wilgoć: tak (IP54)
Bateria: LiIon YJ503040 550mAh 3,7V 2,035W 11.9g
Czas ładowania: ok. 2h
Żywotność baterii: ok. 15 h
Czas czuwania: 280 h
Bluetooth: 5.0
Zasięg działania: ok. 10 m
Profile: A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/GAVDP/DID/HFP/HSP/SPP/PBAP
Kodeki: AAC/SBC

13. Gwarancja i serwis

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zakupionego produktu ULTRASONE lub innych produktów firmy ULTRASONE AG, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

Nasz zespół obsługi klienta dołoży wszelkich starań, aby znaleźć szybką odpowiedź na Twoje pytania i zaoferować najlepsze rozwiązania.

ULTRASONE AG oferuje roczny serwis posprzedażowy zakupionego produktu.

ULTRASONE AG
Gut Raucherberg 3
82407 Wielenbach
Germany / Bavaria
+49 (0) 881 9011500
info@ultrasone.com

www.ultrasone.com

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym Producent oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy dyrektyw według załączonej deklaracji zgodności CE.

Właściwa utylizacja i recykling odpadów

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, w instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy je przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnika lub punktu zbierania odpadów.

Wyprodukowano w Niemczech.

Producent: ULTRASONE AG
Gut Raucherberg 3, 82407 Wielenbach, Germany / Bavaria
Website: www.ultrasone.com

IMPORTER: MIP sp. z o. o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.
www.mip.bz

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski: MIP.
v1.0#L89

EU Declaration of Conformity

We, ULTRASONE AG, Gut Raucherberg 3 in 82407 Wielenbach, Germany declare that the product

Device type:	**Headsets / Headphones / Earphones**
Type designation::	**Wireless**
Model:	**METEOR ONE Gaming Headset**
EAN 13:	**4043941203006**

conforms to the relevant harmonisation legislation of the European Union:

- 2011/65/EU (the RoHS directive)
- 2014/53/EU (the RE directive)

The following harmonised standards and technical specifications have been applied:

- EN IEC 63000:2018
- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- IEC 62368-1:2018
- EN 50663:2017
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-17 V3.2.4
- EN 55032:2015+A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- EN 55035:2017+A11:2020
- EN 300 328 V2.2.2

Wielenbach, 01.02.2022

Michael Willberg
Geschäftsführer
ULTRASONE AG

ULTRASONE AG
Gut Raucherberg 3
D-82407 Wielenbach
+49 (0) 881 9011500
info@ultrasone.com
www.ultrasone.com

Vorstand:
Michael Willberg (CEO)
Robert Winterhoff (COO)

Vorsitzender Aufsichtsrat:
Dr. Bert Brinkhaus

USt-IdNr. DE210304127

Registernr. HRB 134926
Registergericht: Amtsgericht München

ULTRASONE

METEOR ONE

ULTRASONE AG
Gut Raucherberg 3
82407 Wielenbach
Germany / Bavaria

+49 (0) 881 9011500
info@ultrasone.com

www.ultrasone.com

Status: 05.04.2022